

BREUER LEHMANN

RECHTSANWÄLTE

URKUNDE

zur Vorlage gegenüber Dritten zum Nachweis
der Priorität und Urheberschaft

Dokumenten-Nr.

4950

Inhaber der Urkunde:

Herr Christian Stiller

Aussteller dieser Urkunde

BREUER LEHMANN RECHTSANWÄLTE

Steinsdorfstraße 19

80538 München

Zeitpunkt der Ausstellung dieser Urkunde

Datum: 2019:10:13

Uhrzeit: 22:34:15+02:00




Angaben zur Person, auf die diese Urkunde ausgestellt wurde

Person 1 von 1

Anrede	Herr		
Name	Stiller		
Vorname	Christian		
Straße	Schwabengasse	Hausnummer	1
Postleitzahl	2432	Ort	Schwadorf



Grafik/Text 1 von 2



Medientyp	Bild
Dateityp	jpg
Dateigröße [Byte]	3076740
Dateiname	IMG_20190812_123730.jpg
Hochgeladen von (IP-Nummer)	91.141.0.127
Hochgeladen Zeitpunkt	2019-10-13T22:28:14+02:00

Stellhebel für den Bau von Fahrpulten.
Die Nockenscheiben sind 3D Drucke mit allen erforderlichen Bohrungen für Welle, Arretierungsschraube, und Kabeldurchführungen.

Bei FBrV und E Bremse sind die Elemente zur Rastung mitgefertigt und in die Scheibe integriert.

Als Rastnase für die Bremshebel fungiert ein 3D- Druckteil.

Die

Hebelrohre sind aus Alu unbehandelt und haben den der Hebelart entsprechenden Durchmesser (12,15,12,10mm- AFB, Z, FBrV, E) .



Fortsetzung Grafik/Text 1 von 2

Die Griffe entsprechen der
Verwendungsart sind 3- D Drucke, geschliffen und schwarz lackiert.

Alle Steller

bestehen aus einem stabilen Rahmen aus Alu- Winkeln, die mit M5 Schrauben verbunden sind.

Das Poti mit einer Achse von 6mm Durchmesser ist in einem extra angenieteten Alu - Winkel befestigt. Der Stellweg des Potis beträgt 90°.

Die Lagerung der Welle

erfolgt in eingepressten Kugellagern mit Falz damit alle vertikalen Kräfte vom empfindlichen Poti ferngehalten werden und die Leichtgängigkeit gewährleistet ist.

Der Z- Steller hat eine Sifa Taste im Griff wie beim Original, aber KEINE Aufschaltsperr.

Die AFB ist extra schwergängig, NICHT rastend, zur dauerhaften Einstellung einer V- max.

Das FBrV hat in der Füllstellung einen Taster der den


Hebel in die Volllösen Stellung zurück drückt. In der Gegenrichtung muß zur Erreichung der Vollbremsstellung ein spürbarer Widerstand überwunden werden.

Die E

- Bremse hat 9 + eine(VLÖ) -Raststellungen und es muß wie beim FBrV ein spüBitte ausfüllen



Grafik/Text 2 von 2



Medientyp	Bild
Dateityp	jpg
Dateigröße [Byte]	3475800
Dateiname	IMG_20191009_070506.jpg
Hochgeladen von (IP-Nummer)	91.141.0.127
Hochgeladen Zeitpunkt	2019-10-13T22:28:32+02:00

Ein fertig aufgebauter Z- Steller mit Sifa Taste



Aussteller / This certificate has been issued by

BREUER LEHMANN RECHTSANWÄLTE Partnerschaft mbB

Steinsdorfstraße 19

80538 München

www.breuerlehmann.de

Telefon: +49 (0) 89 6666 10 89

email: info@breuerlehmann.de

Die Rechtsanwälte Dennis Breuer, LL.M. und Volker Lehmann, LL.M. sind als Rechtsanwälte in der Bundesrepublik Deutschland zugelassen und als solche Mitglieder der Rechtsanwaltskammer München, www.rak-muenchen.de. Eingetragen im Partnerschaftsregister des AG München (PR 1592).

Hinweise / About

Diese Urkunde stellt einen Prioritätsnachweis dar. Dieser Prioritätsnachweis verwendet eine digitale Signatur mit einem Zeitstempel der Bundesdruckerei gemäß § 2 Ziffer 2 SignaturG.

This document is a CERTIFICATE OF ORIGIN AND PRIORITY. This Certificate is hereby issued to prove the origin and priority of the works mentioned above. It allows to prove ownership in copyright matters et al. We use trusted digital timestamping issued by the Bundesdruckerei - a company with more than 200 years services carried out in Berlin on behalf of the German state - <http://www.bundesdruckerei.de/en>



Die Zeitangaben sind nach DIN ISO 8601 : JJJJ:MM:TT T hh:mm:ss+zz. Angabe der Zeit für die Zeitzone Berlin, Deutschland : zz=+02 Sommerzeit / zz=+01 Winterzeit.